

资质认定(盖章):

230512050197
有效期2029年05月26日

检测报告

报告编号: LMJ-FQ-2025-324

项目名称: 赤峰荣邦矿业有限责任公司 2025 年第三季度
委托自行监测 (污染源废气)

委托单位: 赤峰荣邦矿业有限责任公司

内蒙古绿美佳环境职业技术有限公司

2025 年 8 月 30 日

检测报告声明

一、本报告中监测数据、分析结果及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其他规定界定,超出使用范围或者有效时间的无效。

二、针对本报告中“监测数据、分析及结论”未经我单位许可,不得截取、转借、抄录使用。

三、本报告印发原件有效,复印件、传真件等形式印发件需加盖检验检测专用章和骑缝章生效。

四、本报告页码、检验检测专用章、检验检测机构资质认定标志、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。

五、本报告解释权归内蒙古绿美佳环境职业技术有限公司。

六、被监测单位如对本报告有异议,须于收到本报告十五日内以书面形式向本公司提出,逾期不予受理。

七、未经本公司书面批准不得复制(全文复制除外)报告。

八、本公司不负责抽样时,结果仅适用于客户提供的样品。

九、来自于外部提供者的检验检测数据、结果以“*数据”表示。

十、当客户提供的信息影响到监测结果时,本公司不承担相关责任。

地 址:内蒙古自治区赤峰市红山区文钟镇绿色食品产业园区鸿图街9号院内办公楼1层、3层

邮政编码:024000

电 话:0476-8173711

电子邮箱:lvmeijia2016@163.com

项 目 名 称 : 赤峰荣邦矿业有限责任公司 2025 年第三季度委托自行监测 (污染源废气)

项 目 编 号 : LMJ-FQ-2025-324

项 目 类 型 : 环评现状 ☐ 一般委托检测 ☒ 其他 ☐

样 品 种 类 : 有组织废气样品

采 / 送 样 人 员 : 秦文辉、张亮

委 托 单 位 名 称 : 赤峰荣邦矿业有限责任公司

地 址 : 内蒙古赤峰市克什克腾旗新开地乡

联 系 人 : 陈浩

电 话 : 15561399516

项 目 参 与 人 员 : 秦文辉、张亮、王瑶、谷海峰

校 核 :  谷海峰 2025 年 8 月 30 日

审 核 :  于会迪 2025 年 8 月 30 日

签 发 :  路传强 2025 年 8 月 30 日

1 污染源废气

1.1 检测点位

本次检测基本信息见表 1-1，检测点位坐标、工况及治理设施调查情况见表 1-2。

表 1-1 检测基本信息

检测点位	样品编号	检测项目	样品数量	采样日期	收样日期	监测频次	分析日期	样品状态描述
SDMC-240 除尘器出口	FQ-2025324-000 (全程序空白)	低浓度颗粒物	1	2025.8.21	2025.8.23	1 次/天，每次采集 3 个样品	2025.8.23 -8.26	滤膜完好、无破损
	FQ-2025324-001	低浓度颗粒物	1					滤膜完好、无破损
	FQ-2025324-002	低浓度颗粒物	1					滤膜完好、无破损
	FQ-2025324-003	低浓度颗粒物	1					滤膜完好、无破损
SDMC-168 除尘器出口	FQ-2025324-004	低浓度颗粒物	1					滤膜完好、无破损
	FQ-2025324-005	低浓度颗粒物	1					滤膜完好、无破损
	FQ-2025324-006	低浓度颗粒物	1					滤膜完好、无破损

表 1-2 检测点位坐标、工况及治理设施调查情况

检测点位	点位坐标	锅炉/炉窑名称及型号	污染治理设施名称及型号	工况	烟囱高度	燃料
SDMC-240 除尘器出口	E118°21'2.59" N42°56'1.11"	—	布袋除尘器	100%	15m	-
SDMC-168 除尘器出口	E118°21'2.20" N42°56'0.22"	—	布袋除尘器	100%	15m	-
备注	以上表格所述内容均为企业提供或调查结果，内容仅供参考，非资质认定项目					

1.2 检测分析方法

分析方法见表 1-3。

表 1-3 分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法标准号	检测仪器型号及管理编号	方法检出限	单位
1	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 管理编号：LMJ-YQ-X-48 AUW120D 型电子天平 管理编号：LMJ-YQ-S-06	1.0	mg/m ³

1.3 采样依据

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。

1.4 判定依据

执行《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010（表 5）标准限值。

1.5 质量控制及保证

1.5.1 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准或推荐方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

1.5.2 检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，且均在检定有效期内，采样人员持证上岗，在采样前、后对采样测试仪器进行校准。

1.5.3 样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照监测技术规

范的相关要求进行。

1.5.4 测量数据实行三级审核制度，经过校核、审核，最后由授权签字人签发。

1.6 检测结果

检测结果见表 1-4~1-5。

表1-4 SDMC-240除尘器出口检测结果表

检测指标	检测结果 (2025.8.21)					排放 限值	达标 情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	最大值	检出限		
样品编号 (FQ-2025324-)	001	002	003	—	—	—	—
标干流量 (m³/h)	17604	17960	18361	18361	—	—	—
颗粒物实测浓度 (mg/m³)	18.1	18.8	19.2	19.2	1.0	80	达标
颗粒物排放量 (kg/h)	0.32	0.34	0.35	0.35	—	—	—
备注	“—” 代表无内容。						

表1-5 SDMC-168除尘器出口检测结果表


检测指标	检测结果 (2025.8.21)					排放 限值	达标 情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	最大值	检出限		
样品编号 (FQ-2025324-)	004	005	006	—	—	—	—
标干流量 (m³/h)	11386	10656	10620	11386	—	—	—
低浓度颗粒物实测浓度 (mg/m³)	18.9	18.3	18.0	18.9	1.0	80	达标
低浓度颗粒物排放量 (kg/h)	0.21	0.19	0.19	0.21	—	—	—
备注	“—” 代表无内容。						

1.7 结论

由检测结果可知，SDMC-240 除尘器出口、SDMC-168 除尘器出口低浓度颗粒物的检测结果均符合《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010（表 5）标准限值。

—报告结束—

附图1: 监测点位示意图



附图2: 现场采样照片

经纬度: 118.3508889 度: 42.9338070 地址: 赤峰市克什克腾旗在王山沟林场附近 时间: 2025-08-21 14:40 海拔: 1094.0米 取样点位: 荣邦 240除尘器	经纬度: 118.3508071 度: 42.9335397 地址: 赤峰市克什克腾旗在王山沟林场附近 时间: 2025-08-21 15:14 海拔: 1094.7米 取样点位: 荣邦 168除尘器
SDMC-240除尘器出口	SDMC-168除尘器出口